

TETRIX 300 DC ActivArc



Представляем Вашему вниманию сварочный аппарат TETRIX 300 DC activArc для аргодуговой сварки неплавящимся электродом в среде инертного газа TiG и ручной дуговой сварки MMA постоянным и переменным током.

Область применения: химическая и пищевая промышленность, машиностроение, автомобилестроение, вагоностроение, судостроение, стратегически важные и закрытые заводы и предприятия, предприятия оборонной промышленности, изготовление резервуаров и контейнеров, художественные ремесла, монтажные работы, и многое другое.

Характерные особенности

- Сварка TiG постоянным и переменным током с высокочастотным (HF) и контактным зажиганием (Liftarc) дуги. Отличные характеристики сварки алюминия и его сплавов, и других цветных металлов;
- Идеальные характеристики зажигания и процесса сварки благодаря инверторному источнику EWM;
- Оптимально для широкого круга задач. Возможность выбора разных панелей управления;
- Цифровая индикация сварочного напряжения, сварочного тока и других параметров сварки;
- Максимальная экономичность.
- Максимальная производительность;
- Оптимально запрограммированные JOVs (сварочные задания) и управление Synergic - чтобы Вы могли полностью сосредоточиться на работе;
- Все узлы системы распознаются автоматически и могут комбинироваться в любом порядке без дополнительных инструментов. Наглядное и удобное размещением органов управления;
- Эргономичность, прочное и компактное исполнение;
- Высокая устойчивость к колебаниям сетевого напряжения;
- Наглядное размещением органов управления, интуитивно понятное управление, доступное каждому;
- Возможность выбора разных панелей управления;
- Мощная система охлаждения с центробежным насосом объёмом 12л.;
- Удобство технического обслуживания благодаря удобному расположению узлов внутри аппарата;
- Защита от перегрева благодаря встроенному реле;
- На 100 % проверено и протестировано.



Сварка EMW-activArc



Сварка TiG



MMA.

Tetrix 300 TMD газ

Сварочный аппарат с инвертором, постоянный ток

- Сварка ВИГ и ручная сварка
- Переносной, на плечевом ремне
- Охлаждение газом
- Эффективная сварка с использованием технологии activArc
- Spotmatic — экономит 50 % времени прихватывания (Comfort и Synergic)
- Возможность подключения дистанционного регулятора, функциональной горелки и модуля охлаждения
- Доступно три устройства управления на выбор: Smart, Classic или Comfort
- Кабель подключения к сети, 5 м

Сетевое напряжение (допуски)	3 x 400 V (-25 % - +20 %)
Сетевой предохранитель (инерционный)	3 x 16
Диапазон регулирования сварочного тока	5 - 300
Продолжительность включения 40 °C	300 A / 60 %
Продолжительность включения 40 °C	250 A / 100 %
Габариты, Д x Ш x В mm	590 x 230 x 380
Вес, кг	29

Варианты комплектаций

Цены, рекомендуемые производителем, скидки предоставляются индивидуально (не более 5%).

Tetrix Smart с охлаждением газом				
Tetrix 300 Smart TMD	Аппарат для сварки ВИГ постоянным током, переносной, газ, децентрализованный	090-000125-00502	M1	3.500,00 €
3/8"R L/1/4"R O /SW19	переходник с 3/8" на 1/4"	094-016619-	E1	4,20 €
OW CEE16A	Заводская опция: сетевая вилка, монтаж	092-008214-	M1	26,50 €
TIG 200 GD 8P 2T UD 4M	Горелка ВИГ, с функцией нарастания и спада	094-510981-	E4	225,00 €

WK KL/Z 50MM2 4M	Кабель массы	092-000003-	E1	60,00 €
DM AR/MIX G3/4", G3/8"	Манометр редуктора давления	094-011763-	E1	59,00 €
GH 2X1/4" 2M	Газовый шланг	094-000010-	E1	15,00 €
KOS25	Заказная конфигурация с монтажом для	KOS-V00025-	N1	75,00 €
KOS27	Ввод в эксплуатацию в течение 1 часа	KOS-V00027-	N1	75,00 €
Итого:				4.039,70 €

Tetrix Classic с охлаждением газом				
Tetrix 300 Classic TMD	Аппарат для сварки ВИГ постоянным током, переносной, газ, децентрализованный	090-000098-00502	M1	3.500,00 €
3/8"R L/1/4"R O	переходник с 3/8" на 1/4"	094-016619-00000	E1	4,20 €
OW CEE16A	Заводская опция: сетевая вилка, монтаж включен	092-008214-00000	M	26,50 €
TIG 200 GD 8P 2T UD	Горелка ВИГ, с функцией нарастания и спада тока, с газовым	094-510981-00200	E4	225,00 €
WK KL/Z 50MM2 4M	Кабель массы	092-000003-00000	E1	60,00 €
DM AR/MIX	Манометр редуктора давления	094-011763-00000	E1	59,00 €
GH 2X1/4" 2M	Газовый шланг	094-000010-00001	E1	15,00 €
KOS25	Заказная конфигурация с монтажом для переносных и	KOS-V00025-00000	N	75,00 €
KOS27	Ввод в эксплуатацию в течение 1 часа	KOS-V00027-00000	N	75,00 €
Итого:				4.039,70 €

Tetrix Comfort с охлаждением газом				
Tetrix 300 Comfort TMD	Аппарат для сварки ВИГ постоянным током, переносной, газ, децентрализованный	090-000099-00502	M1	3.500,00 €
3/8"R L/1/4"R O	переходник с 3/8" на 1/4"	094-016619-00000	E1	4,20 €
OW CEE16A	Заводская опция: сетевая вилка, монтаж включен	092-008214-00000	M1	26,50 €
TIG 200 GD 8P 2T UD	Горелка ВИГ, с функцией нарастания и спада тока, с газовым	094-510981-00200	E4	225,00 €
WK KL/Z 50MM2 4M	Кабель массы	092-000003-00000	E1	60,00 €
DM AR/MIX	Манометр редуктора давления	094-011763-00000	E1	59,00 €
GH 2X1/4" 2M	Газовый шланг	094-000010-00001	E1	15,00 €
KOS25	Заказная конфигурация с монтажом для переносных и компактных установок	KOS-V00025-00000	N1	75,00 €
KOS27	Ввод в эксплуатацию в течение 1 часа	KOS-V00027-00000	N1	75,00 €
Итого:				4.039,70 €
Сервис				
KOS29	Инструктаж / базовое обучение в течение 2 часов	KOS-V00029-00000	N1	150,00 €

Tetrix 300 TMD вода



- Сварочный аппарат с инвертором, постоянный ток
- Сварка ВИГ и ручная сварка
- Водяное охлаждение
- Практичная транспортная тележка для источника тока, модуля охлаждения и газового баллона
- Эффективная сварка с использованием технологии activArc
- Spotmatic — экономит 50 % времени прихватывания (Comfort и Synergic)
- Возможность подключения дистанционного регулятора, функциональной горелки и модуля охлаждения
- Доступно три устройства управления на выбор: Smart, Classic или Comfort
- Эффективный модуль охлаждения с центробежным насосом
- Кабель подключения к сети, 5 м
- На 100 % проверено и протестировано

Сетевое напряжение (допуски)	3 x 400 V (-25 % - +20 %)
Сетевой предохранитель (инерционный)	3 x 16
Диапазон регулирования сварочного тока	5 - 300
Продолжительность включения 40 °C	300 A / 60 %
Продолжительность включения 40 °C	250 A / 100 %
Габариты, Д x Ш x В	590 x 230 x 380
Вес	29

Tetrix 300 TMD вода

Tetrix Smart водоохлаждаемый				
Tetrix 300 Smart TMD	Аппарат для сварки ВИГ постоянным током, переносной, газ, децентрализованный	090-000125-00502	M1	3.500,00 €
3/8"R L/1/4"R O	переходник с 3/8" на 1/4"	094-016619-00000	E1	4,20 €
OW CEE16A	Заводская опция: сетевая вилка, монтаж включен	092-008214-00000	M1	26,50 €
cool35 U31	Модуль воздушного циркуляционного охлаждения	090-008235-00502	M1	995,00 €
TIG 260 WD 8P 2T UD	Горелка ВИГ, с функцией нарастания и спада тока, с водяным	094-510990-00200	E4	275,00 €
WK KL/Z 50MM2 4M	Кабель массы	092-000003-00000	E1	60,00 €
DM AR/MIX	Манометр редуктора давления	094-011763-00000	E1	59,00 €
GH 2X1/4" 2M	Газовый шланг	094-000010-00001	E1	15,00 €
Trolley 35-2	Транспортная тележка	090-008198-00000	M1	360,00 €
KF 23E-10, -10°	Жидкость охлаждения (-10 °C), 9,3 л	094-000530-00000	M1	29,00 €
KOS25	Заказная конфигурация с монтажом для переносных и компактных	KOS-V00025-00000	N1	75,00 €
KOS27	Ввод в эксплуатацию в течение 1 часа	KOS-V00027-00000	N1	75,00 €
Итого:				5.473,70

Tetrix Classic водоохлаждаемый				
Tetrix 300 Classic TMD	Аппарат для сварки ВИГ постоянным током, переносной, газ, децентрализованный	090-000098-00502	M1	3.500,00 €
3/8"R L/1/4"R O	переходник с 3/8" на 1/4"	094-016619-00000	E1	4,20 €
OW CEE16A	Заводская опция: сетевая вилка, монтаж включен	092-008214-00000	M1	26,50 €
cool35 U31	Модуль воздушного циркуляционного охлаждения	090-008235-00502	M1	995,00 €
TIG 260 WD 8P 2T	Горелка ВИГ, с функцией нарастания и спада тока, с водяным	094-510990-00200	E4	275,00 €
WK KL/Z 50MM2	Кабель массы	092-000003-00000	E1	60,00 €
DM AR/MIX	Манометр редуктора давления	094-011763-00000	E1	59,00 €
GH 2X1/4" 2M	Газовый шланг	094-000010-00001	E1	15,00 €
Trolley 35-2	Транспортная тележка	090-008198-00000	M1	360,00 €
KF 23E-10, -10°	Жидкость охлаждения (-10 °C), 9,3 л	094-000530-00000	M1	29,00 €
KOS25	Заказная конфигурация с монтажом для переносных и компактных установок	KOS-V00025-00000	N1	75,00 €
KOS27	Ввод в эксплуатацию в течение 1 часа	KOS-V00027-00000	N1	75,00 €
Итого:				5.473,70 €

Tetrix 300 TMD вода

Tetrix Comfort водоохлаждаемый				
Tetrix 300 Comfort TMD	Аппарат для сварки ВИГ постоянным током, переносной, газ, децентрализованный	090-000099-00502	M1	3.500,00 €
3/8"R L/1/4"R O	переходник с 3/8" на 1/4"	094-016619-00000	E1	4,20 €
OW CEE16A	Заводская опция: сетевая вилка, монтаж включен	092-008214-00000	M1	26,50 €
cool35 U31	Модуль воздушного циркуляционного охлаждения	090-008235-00502	M1	995,00 €
TIG 260 WD 8P 2T UD	Горелка ВИГ, с функцией нарастания и спада тока, с водяным	094-510990-00200	E4	275,00 €
WK KL/Z 50MM2 4M	Кабель массы	092-000003-00000	E1	60,00 €
DM AR/MIX	Манометр редуктора давления	094-011763-00000	E1	59,00 €
GH 2X1/4" 2M	Газовый шланг	094-000010-00001	E1	15,00 €
Trolley 35-2	Транспортная тележка	090-008198-00000	M1	360,00 €
KF 23E-10, -10°	Жидкость охлаждения (-10 °C), 9,3 л	094-000530-00000	M1	29,00 €
KOS25	Заказная конфигурация с монтажом для переносных и компактных установок	KOS-V00025-00000	N1	75,00 €
KOS27	Ввод в эксплуатацию в течение 1 часа	KOS-V00027-00000	N1	75,00 €
Итого:				5.473,70
Сервис				
KOS29	Инструктаж / базовое обучение в течение 2 часов	KOS-V00029-00000	N1	150,00 €

Выбор панели управления



SMART - легкая настройка!
 Прямой доступ к наиболее важным TIG-параметрам.



CLASSIC - привычная настройка параметров!
 Отображение и прямой доступ всех сварочных параметров.

Возможные дополнительные опции

Тип	Обозначение	Артикул
EH70QMM 4M	Электрододержатель	092-000011-00000
POWERSHIELD 5-13	Маска сварщика «Хамелеон»	094-013727-00000
POWERSHIELD 9-13	Маска сварщика «Хамелеон»	094-013728-00000
RS POWERSHIELD	Рюкзак для маски POWERSHIELD	098-003542-00000
RT1 19POL	Дистанционный регулятор тока	090-008097-00000
RTP1 19POL	Дистанционный регулятор TIG/MMA (ток, время импульса, баланса, частоты, диапазон частоты 0,25-10 Гц)	090-008098-00000
RTP2 19POL	Дистанционный регулятор TIG/MMA (ток, время импульса, баланса и частоты, диапазон частоты 0,25-10 Гц)	090-008099-00000
RA5 19POL 5M	Кабель для ДУ, 5м	092-001470-00005
RA5 19POL 10M	Кабель для ДУ, 10м	092-001470-00010
RA5 19POL 20M	Кабель для ДУ, 20м	092-001470-00020
RV5M 19POL	Удлинитель для кабеля	092-000857-00000
RTF1 19POL 5M	Педаля дистанционного управления током кабелем 5 м	094-006680-00000
TGM 40230 HANDY	Устройство для заточки вольфрамовых электродов ϕ 1,0-4,0mm HANDY	098-003412-00001
TGM 40230 PORTA	Устройство для заточки вольфрамовых электродов ϕ 1,0-4,0mm PORTA	098-003694-00000
RC 300	Планшетный ПК EWM, в комплекте ПО, адаптер и интерфейс	090-008238-00002
EWM POWERCLEANER ECO SET	Система очистки шва POWERCLEANER ECO, полностью готова к применению	094-012150-00000
EWM POWERCLEANER PRO SET	Система очистки шва POWERCLEANER PRO, полностью готова к применению	094-012149-00000



Маска сварщика
 POWERSHIELD II
 «Хамелеон»



Рюкзак для маски
 POWERSHIELD



Устройство для заточки
 вольфрамовых электродов ϕ 1,0-
 4,0mm



Устройство для заточки
 вольфрамовых электродов ϕ 1,0-
 4,0mm



Редуктор давления со шлангом/td>



Планшетный ПК



Система очистки шва
POWERCLEANER ECO SET



Система очистки шва
POWERCLEANER PRO SET



Электрододержатель



Редуктор давления со шлангом



RT1 19POL

